



健康的な胃(ルーメン)を作り上げるポイントは、 哺乳期から高タンパク、高エネルギーの発酵繊維を与えること です。

健康的な胃作りにより・・・



が可能となります。

2ヶ月間 Fiber Gain® をしっかり食べさせて、健康なルーメン作りをしましょう。

FiberGain® 標準栄養成分表示(乾物ベース)



2022.9 版

絨毛を効率よく作る高栄養発酵繊維

◆◆「Der Coin 給与マニュアル◆◆ エロ4・田 (100 ロプログラ人)

和牛用(100 日プログラム)

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
日	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105			
代用乳(2)	4.8	4.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	4.8	3.2					
	※上記の代用乳量は、8倍希釈の数値です。(代用乳:水=1:7)														※1 週間かけて離乳します。			
FiberGain (g)	10	30	30	30	40	60	200	350	650	800	1,300	1,400	1,500	1,000	500			
・常に新鮮な FiberGain を与えるようにし、 食べ残したものは排除してください。 ・ 飼槽が空にならないように注意する。 ・ 離乳は FiberGain の摂取量を確認して開始する。																		
スターター (g)	10	30	30	30	40	60	200	350	650	800	1,300	1,400	1,500	1,100				
育成用(kg)														1.1	2.7			
															※1 週間かけてスターター から切り替えてください。			
乾草 (g)		10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	400	800	1,000	1,500			

※表内の数値は1日で給餌する量の目安です。

ファームフィード株式会社 2022 年 9 月 6 日作成版

絨毛を効率よく作る高栄養発酵繊維

- ・常に新鮮な FiberGain を与えるようにし、食べ残したものは排除してください。
- ・飼槽が空にならないように注意する。
- ・離乳は Fiber Gain の摂取量を確認して開始する。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月
日	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91					
代用乳(2)	6	6	6	6	6	6	6	6	4→0									
※上記の代用乳量は、8倍希釈の数値です。(代用乳:水=1:7)							※1 週間かけて離乳します。											
FiberGain (g)	-50	50-100	100-200	300-500	600	700	800	1,000	1,200	1,500	1,200	1,000	400					
採食量が増えるの で、600gまで徐々 に増給							1 週間ごとに減らし他の繊維分 (乾草など)に移行する											
スターター (g)	50	100	200	400	600	700	800	1,000	1,200	1,500	2,100	2,300	2,400					
育成用(kg)													0.6	3	3	3	3.5	3.5
												※1 週間かけてスターターから切り替えてください。						
乾草 (g)	20	30	50	70	100	100	200	300	500	600	1,000	1,000	1,500	2,300	2,500	2,800	3,000	3,000

※表内の数値は1日で給餌する量の目安です。

ファームフィード株式会社 2022 年 9 月 6 日作成版